

## INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA WITAMINIZATORA –

### środka poprawiającego właściwości gleby.

#### Zakres stosowania :

WITAMINIZATOR jest środkiem poprawiającym właściwości gleby, wzbogacającym ją o składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu roślin takie jak: azot, fosfor, wapń oraz substancję organiczną. Środek posiada właściwości odkwaszające glebę.

Stosowany w uprawach polowych, użytkach zielonych, w warzywnictwie, uprawach sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych. Zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie oraz intensywne wybarwienie i ukorzenie roślin.

#### NIE STOSOWAĆ DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH.

#### Dawkowanie

#### Uprawy polowe

Potrzeby wapnowania gleb zależą od odczynu (pH) oraz kategorii agronomicznej gleby (tabela 1).

PRZEDZIAŁ POTRZEB WAPNOWANIA	KATEGORIA GLEBY I ODCZYN pH			
	Bardzo lekka	Lekka	Średnia	Ciężka
Konieczne	do 4,0	do 4,5	do 5,0	do 5,5
Potrzebne	4,1 - 5,0	4,6 - 5,0	5,1 - 5,5	5,6 - 6,0
Wskazane	4,6 - 5,0	5,1 - 5,5	5,6 - 6,0	6,1 - 6,5
Ograniczone	5,1 - 5,5	5,6 - 6,0	6,1 - 6,5	6,6 - 7,0
Zbędne	od 5,6	od 6,1	od 6,6	od 7,1

**W10 tonach środka poprawiającego właściwości gleby WITAMINIZATOR wprowadza się do gleby co najmniej : 80 kg azotu (N), 20 kg fosforu (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 35 kg magnezu (MgO) oraz 2800 kg wapnia (CaO) na jeden hektar.**

Środek poprawiający właściwości gleby WITAMINIZATOR, może być stosowany w dawce nieprzekraczającej 17t/ha w ciągu roku, z uwzględnieniem potrzeb wapnowania gleb. Środek należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola oraz wymieszać z glebą za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych

W przypadku gleb o odczynie bardzo kwaśnym w pierwszym roku wskazane jest zastosowanie około ½ zalecanej dawki nawozu wapniowego, a pozostałej ilości w drugim roku, po uprzednim wykonaniu analizy glebowej. Dawka nawozu zostanie ustalona z uwzględnieniem stopnia zakwaszenia gleby, sposobu jej użytkowania oraz zaleceń odnośnie do wapnowania. Najlepszym terminem stosowania wapna jest okres letni po spręczeniu zbóż, pod uprawki późniowe. Nawóz po aplikacji należy wymieszać z glebą do głębokości 20-30 cm.

## **Uprawy ogrodnicze**

Dawkowanie uzależniać od wieku i wielkości roślin, przemieszać z wierzchnią warstwą podłoża.

Jeden raz na tydzień, przed podlewaniem (do całorocznego stosowania).

Stosując odpowiednio:

- rośliny do 1 roku – 1 łyżeczka
- rośliny od 1 do 3 lat - 2 łyżeczki
- rośliny powyżej 3 lat - 3 łyżeczki

**Nawożenie roślin:** krzaki pomidorów uwielbiają nawóz w postaci skorupki z jaj. Do dołka obok krzaczka najlepiej wsypać około  $\frac{1}{2}$  łyżeczki sproszkowanej skorupki.

**Ściółkowanie:** ściółkowanie sproszkowanymi skorupkami wokół roślin i warzyw zasadolubnych zapobiega chorobom grzybowym.

## **UWAGA:**

Środka WITAMINIZATOR nie wolno stosować na łąkach i pastwiskach.

Środek WITAMINIZATOR nie jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin.

Zabrania się stosowania środka na glebach zamrzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem.

Stosować zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2020 poz. 243)

## **Przechowywanie środka :**

Środek poprawiający właściwości gleby należy stosować bezpośrednio po przetransportowaniu go od producenta na pole. Jeśli zajdzie konieczność przechowania go, należy to zrobić na utwardzonym, wyrównanym i nieprzepuszczalnym podłożu, posiadającym odprowadzenie odcieków (wód opadowych) do kanalizacji. Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Środek poprawiający właściwości gleby nie może mieć kontaktu z paszami dla zwierząt.

## **Środki ostrożności :**

Podczas prac związanych ze stosowaniem środka poprawiającego właściwości gleby WITAMINIZATOR należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny takich, jak przy pracach z nawozami organicznymi lub neutralnymi. W razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała, należy przemyć ranę i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

## **Okres przydatności :**

Bezterminowy.

